

OBNOVA DŘEVĚNÝCH POVRCHŮ TEAK A DALŠÍ DRUHY DŘEVA NA KONSTRUKCE LODÍ



OBNOVA VZHLEDU ZAŠEDLÉ VENKOVNÍ PALUBY A ODSTRANĚNÍ STARÉHO OLEJOVÉHO NÁTĚRU

OWATROL DECK CLEANER®

Čistí a oživuje zašedlé dřevo.



- ☑ Čistí a obnovuje vzhled zašedlého dřeva.
- ☑ Odstraňuje lehké stopy vodního kamene a rzi.
- ☑ Neobsahuje bělidlo ani chlór = nenarušuje dřevní vlákno.
- ☑ Vhodný pro všechny druhy dřeva - paluby lodí, venkovní nábytek...



1. Navlhčete dřevo.

2. Nechte působit 20 minut.

3. Kartáčujte a zároveň oplachujte velkým množstvím vody.



OWATROL DEEP CLEANER®

Odstraňuje oleje.



- ☑ Výborně odstraňuje nové, staré nebo zatvrdlé oleje z dřevěných povrchů.
- ☑ Biologický odbouratelný = vhodný pro místa citlivá na životní prostředí.
- ☑ Rychlý a jednoduchý = účinkuje do 5 minut.

KROK 1. DEEP CLEANER + KROK 2. DECK CLEANER



1. Aplikujte na suchý povrch a nechte působit 5 minut.

2. Kartáčujte a zároveň oplachujte velkým množstvím vody.

3. Pokud je dřevo mokré, aplikujte DECK CLEANER a nechte působit 20 minut, poté kartáčujte a opláchněte vodou.

ODSTRANĚNÍ STARÝCH VRSTEV BAREV, MOŘIDEL, LAKŮ A ANTIFOULINGU

Odstranění jednosložkových produktů.

Odstranění dvousložkových, epoxidových a polyuretanových produktů.

OWATROL MARINE STRIP®

Gelový odstraňovač barev, mořidel, laků a antifoulingu.



- ☑ Neobsahuje ředidla = žádné toxické výpary.
- ☑ Odstraní olej, alkydový lak, lazuru, anti-znečištění.
- ☑ Odstraní až 8 vrstev v jedné aplikaci.
- ☑ Jednoduché odstranění oplachem vodou.
- ☑ Na dřevo, kov, plast, kámen...



Odstraní až 8 vrstev v jedné aplikaci.



OWATROL DSP 800®

Víceúčelový odstraňovač nátěrů.



- ☑ Neobsahuje dichlormetan nebo NMP.
- ☑ Univerzální na všechny povrchy: všechny druhy dřeva (dřevo nečerná), železné a neželezné kovy, kámen, cement, dlažba, keramika...
- ☑ Působí na: alkyd, akrylové, PU, epoxidy, celulózní, posilné nátěry, silné nátěry, plastické nátěry...
- ☑ Další použití: primární nátěry, posilné nátěry (RSE) a silné plastické nátěry (RPE).
- ☑ Nepoužívat na plast a polyester.
- ☑ Povrch může být znovu natřen po 6 hodinách.

Veškeré informace k těmto produktům naleznete na

www.owatrol.cz



Kontakt:
AMNES - Zuzana Penkalová

Adresa:
Sadová 301/44a, 746 01 Opava

Telefon:
+420 774 603 092

E-mail:
info@owatrol.cz

Web:
www.owatrol.cz

OBNOVA DŘEVĚNÝCH POVRCHŮ TEAK A DALŠÍ DRUHY DŘEVA NA KONSTRUKCE LODÍ



VENKOVNÍ OCHRANA DŘEVA

OWATROL DEKS OLJE D.1®

Saturační a konzervační olej.



- ✓ Vyživuje a stabilizuje dřevo.
- ✓ Proniká hluboko do póru dřeva, vytlačuje vlhkost a vzduch.
- ✓ Vhodný pro silná, hutná, mastná a těžce impregnovatelná dřeva.
- ✓ Netvoří film, neolupuje se a neoprýskává.
- ✓ Aplikace nad i pod čarou ponoru.

OWATROL DEKS OLJE D.2®


Olejevý lak s vysokým leskem.



- ✓ Vysoce lesklý lak.
- ✓ Vytvoří pružný film, který nepraská, neolupuje se a neoprýskává.
- ✓ Všechny aplikace nad čarou ponoru - zábradlí, lodní můstky..
- ✓ Pro vnitřní i venkovní použití.

OWATROL TEAK OLJE®

Teakový olej.



- ✓ Chrání a vyživuje dřevo.
- ✓ Hluboce penetrační čirý olej.
- ✓ Udržuje a zvýrazňuje přírodní krásu dřeva.
- ✓ Pro vnitřní i venkovní použití.

OWATROL ATG®

Protiskluzová ochrana.



- ✓ Transparentní protiskluzový ochranný nátěr se zvýšenou UV ochranou.
- ✓ Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům.
- ✓ Obsahuje protiskluzové mikroperličky (asi 100 mikronu) vyrobené z mikronizovaného polypropylenového vosku.
- ✓ Schody, chodníčky, pontony, paluby...



VNITŘNÍ OCHRANA DŘEVA

OWATROL OLEOFLOOR CLASSIC®

Transparentní interiérový olej pro všechny druhy dřeva.



- ✓ Vynikající odolnost proti otěru a chemickým látkám.
- ✓ Obohacený přírodními oleji v kombinaci s polyuretanovými pryskyřicemi.
- ✓ Výborná ochrana před vodou.
- ✓ Bez zápachu, rychleschnoucí.
- ✓ Vynikající penetrace, vyživuje dřevo.
- ✓ Podlahy, panely, pracovní povrchy a okolí umyvadel v koupelnách.

Veškeré informace k těmto produktům naleznete na www.owatrol.cz



Kontakt:
AMNES - Zuzana Penkalová

Adresa:
Sadová 301/44a, 746 01 Opava

Telefon:
+420 774 603 092

E-mail:
info@owatrol.cz

Web:
www.owatrol.cz

OŠETŘUJE REZ, CHRÁNÍ A UVOLŇUJE



JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE OD ROKU 1956

OWATROL OIL®

Zastaví rez a přilne na všechny povrchy.



- ✓ Proniká skrze rez až na zdravé jádro kovu = trvale zastaví rezivění.
- ✓ Tvoří průhledný film, který chrání před vodou.
- ✓ Vytěšňuje vlhkost a vzduch.
- ✓ Aplikace přímo na rez.
- ✓ Vynikající přísada barev.
- ✓ Tepelná odolnost +175 °C.

OWATROL C.I.P.®

Speciální základní antikorozní nátěr.



- ✓ Má vynikající vlastnosti produktu OWATROL OIL.
- ✓ Může být zatřen jakoukoliv barvou bez rizika rozpouštění (polyuretan, epoxid..).
- ✓ Ideální do extrémních klimatických podmínek.
- ✓ Vytěšňuje vlhkost a vzduch.
- ✓ Tepelná odolnost +175 °C.

OWATROL DECO®

Dekoratívni nátěr pro všechny typy povrchů.



Odstíny:



- ✓ Antikorozní základní i finální lesklý nátěr v jednom.
- ✓ Má vynikající vlastnosti produktu OWATROL OIL.
- ✓ Velmi pružný – neloupe se, neoprýskává.
- ✓ Vhodný i na namáhané povrchy – plast, PVC...
- ✓ Tepelná odolnost +175 °C.

OWATROL RA.85®

Hliníkový lak pro všechny povrchy.



- ✓ Velmi pružný antikorozní nátěr s penetračními vlastnostmi produktu OWATROL OIL a dobrou přilnavostí.
- ✓ Silně otěruvzdorný, odolává působení chemikálií = ideální do agresivních podmínek.
- ✓ Odráží světlo a teplo.
- ✓ Tepelná odolnost +175 °C.

Veškeré informace k těmto produktům naleznete na

www.owatrol.cz

AMNES

Kontakt:
AMNES - Zuzana Penkalová

Adresa:
Sadová 301/44a, 746 01 Opava

Telefon:
+420 774 603 092

E-mail:
info@owatrol.cz

Web:
www.owatrol.cz

OŠETŘUJE REZ, CHRÁNÍ A UVOLŇUJE



OD ROKU 1933

OWATROL TRANSYL®

Multifunkční mazací olej s aplikační
teplotou od -30 °C do +50 °C.



- ☑ Maže
- ☑ Čistí
- ☑ Uvolňuje
- ☑ Penetruje
- ☑ Chrání
- ☑ Vytěsňuje
vlhkost
- ☑ Vzlíná
- ☑ Rozpouští
- ☑ Konzervuje



Snadno uvolňuje a povoluje

Vlastnosti jako perfektní mazací schopnost, rozpínavost a vzlínavost umožňují proniknout do špatně dostupných míst, aby uvolnil zarezlé a přídřené mechanické části (kolejnice, posuvníky, šrouby, ložiska...).

- ☑ Rozpouští mastnotu, olej, dehet, lepidla a jiné.
- ☑ Neobsahuje silikon, kyseliny, žiraviny = bezpečný pro všechny povrchy.

Ochrana proti opotřebení

- ☑ Vytváří tenký film, který brání vlhkosti a oxidaci.
- ☑ Chrání před pískem a solí.
- ☑ Okamžitě zabraňuje bujení rzi a odpuzuje vodu.
- ☑ Zabraňuje opotřebení mechanických částí zatížených vysokým tlakem.

Příprava lodi na přezimování

- ☑ Odmašťuje a čistí vnější části motoru = usnadňuje jejich údržbu.
- ☑ Odpuzuje vlhkost.
- ☑ Čistí elektrické a elektronické kontakty, odstraňuje rez a maže.
- ☑ Opravdový elektrický izolátor - izoluje systémy zapalování.
- ☑ Znovu obnovuje kontakty, vylučuje riziko zkratu.
- ☑ Nevodivý (dielektrikum): žádné nebezpečí pro uživatele.

OWATROL POLYTROL®

Restaurátor plastu, laminátu,
keramiky a kovu.



Použijte POLYTROL a nechte působit 15 minut. Poté zbytek produktu POLYTROL setřete papírovou utěrkou nebo hadříkem bez žmolků. Pro větší lesk povrchu můžete jemně vyleštit hadříkem bez žmolků.

- ☑ Oživuje a zvýrazňuje barvu.
- ☑ Obnovuje a chrání lesk leštěných kovů.
- ☑ Hluboce penetrační = vyplní mikrodutiny povrchu.
- ☑ Použití:
Kovy: chrom, měď, bronz, nerezová ocel, hliník..
Ostatní: loď, plastový zahradní nábytek, laminát, keramika...

Veškeré informace k těmto produktům naleznete na

www.owatrol.cz



Kontakt:
AMNES - Zuzana Penkalová

Adresa:
Sadová 301/44a, 746 01 Opava

Telefon:
+420 774 603 092

E-mail:
info@owatrol.cz

Web:
www.owatrol.cz

OPRAVY . . .



OWATROL COSMOBOIS®

Kompatibilní tmel na všechny dřevěné povrchy.



- Vhodný na všechny typy dřeva.
- Rychleschnoucí - za 10 minut.
- Vysoce elastický - nepraská, nesmrštuje se.
- Dřevo se může řezat, šroubovat a vrtat.
- Skvělá přilnavost.
- Přetíratelný.
- Kompatibilní se všemi barvami.

- Použití:
paluby, zahradní nábytek, truhlářské výrobky...

Veškeré informace k těmto produktům naleznete na

www.owatrol.cz

AMNES

Kontakt:
AMNES - Zuzana Penkalová

Adresa:
Sadová 301/44a, 746 01 Opava

Telefon:
+420 774 603 092

E-mail:
info@owatrol.cz

Web:
www.owatrol.cz