


Péče, údržba a renovace dřevěných komponentů

Informace k zachování hodnoty dřevěných
povrchů v oblasti dřevostaveb





Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám! Rozhodli jste se pro dům z high-tech stavebního materiálu – dřeva. Tím uděláte něco dobrého nejen pro životní prostředí, ale sami si splníte přání pohodlného a atraktivního bydlení.

Ne bez důvodu se dřevo používá jako stavební materiál od počátku lidstva. Tento přírodní stavební materiál vyniká vysokou odolností a dlouhověkostí. Pokud se jedná o ochranu klimatu, dá se dřevo jako surovina stěží porazit, trvale vyhrává. Je CO₂ neutrální a má jedinečnou kombinaci vlastností na špičkové úrovni: dřevo pozitivně ovlivňuje klima v místnosti, „dýchá“, pomáhá harmonizovat rovnováhu vlhkosti, přispívá k tepelné a zvukové izolaci.

Dřevo je krásným kouskem přírody ve Vaší domácnosti, který skvěle vypadá. Trocha pozornosti z Vaší strany přispěje k zásadnímu zachování jeho hodnoty.. Přestože je nejlepším stavebním materiálem, potřebuje minimální péči. Pokud ji zanedbáte, může to být velmi nepříjemné a drahé. S náležitou péčí a použitím koordinovaných systémových produktů nestojí nic v cestě neomezené radosti z vašich vysoce kvalitních dřevěných oken a dveří, krokví, vaznic, dřevěných balkonů a profilových dřevěných fasád.



Péče a údržba dřevěných komponentů

K čištění dřevěných komponentů používejte neutrální univerzální čisticí prostředky, které neobsahují žádné agresivní látky, rozpouštědla nebo abrazivní látky. Tyto přísady mohou poškodit povrchy. K zachování hodnoty vašich dřevěných oken a dveří vám doporučujeme dvakrát ročně použít příslušné sady pro péči firmy Remmers. Pravidelné používání těchto sad pro péči vede k významnému prodloužení intervalů obnovy a prodlužuje životnost vašich vysoce kvalitních dřevěných komponentů.



Udržovací set na okna

- Péče o lakovaná a lazurovaná okna ze dřeva
- Obnovuje barevný efekt / lesk
- Uzavře mikrotrhliny, které vzniknou např. při krupobití

Udržovací set na dveře

- Péče o lakované a lazurované dveře ze dřeva
- Uzavře mikrotrhliny, které vzniknou např. při krupobití
- Dobré zpracování na velkých plochách

Upozornění:

Nepoužívejte na přímém slunci nebo na vyhřáté povrchy. Použijte pouze přiložené speciální ubrousky pro péči. Vyvarujte se intenzivního tření lakovaných povrchů. Neaplikovat při teplotách nižších než 15 °C a vyšších než 30 °C.

Aqua EAL-47/sm-lazura na vodní bázi

Aqua EAD-67/sm-krycí barva na vodní bázi



- Nátěrové systémy „z jednoho hrnce“ na vodní bázi pro vysoce kvalitní dřevěné konstrukce v exteriéru
- Pro dřevěné povrchy neošetřené a vyžadující renovaci
- Základní nátěr, mezivrstva i vrchní nátěr na krokve, vaznice, dřevěné balkony, profilované dřevěné fasády a zahradní domky
- Dlouhá životnost díky speciální kombinaci pojiv
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a vlhkosti
- Připraveno ke zpracování (materiál může být v případě potřeby zředěn přibližně 5% vody)

Profesionální tipy

- Renovace má být zásadně prováděna celoplošně
- Aby bylo dosaženo hladkých povrchů, měly by být profilované desky vždy natřeny po celé své délce a nikdy napříč ke směru profilovaných desek



chybně



správně



chybně



správně

Remmers s.r.o.

Modletice 141

251 01 Modletice

mail@remmers.cz

www.remmers.cz

2058/04.20