



# Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco]

- Wischpflege für geölte Böden [eco] -

Na údržbu olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů



Dostupnost	
Počet kusů na paletě	288
<b>Balení</b>	<b>4 x 1 l</b>
Typ balení	lahev
Kód obalu	01
<b>Číslo výrobku</b>	
7699	■

**Spotřeba** 200 ml na 10 l vody na mytí



## Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Dřevěné podlahy a schody
- Korkové podlahy
- Použijte pouze již na předem ošetřeném povrchu (např. Emulze na údržbu olejovaných povrchů, HWS-112, HSO-117 & Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco])

## Vlastnosti výrobku



- Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90%
- Veganský produkt na základě dostupných informací
- Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
- Vytváří tenký ochranný film z vysocehodnotných vosků
- Ochraňuje povrchy před předčasným opotřebením
- Po zaschnutí jej můžete naleštit

## Údaje o výrobku

Pojivo	Přírodní & syntetické vosky
Hustota (20 °C)	cca 0,99 g/cm <sup>3</sup>
Zápach	Mírný



Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

#### Certifikáty

- > DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

#### Další informace

- > Datenblatt über Inhaltsstoffe
- > Pflege von geölten Flächen

#### Systémové produkty

- > Tvrdý voskový olej PREMIUM (0695)
- > Tvrdý voskový olej<sup>[ecol]</sup> (7684)
- > HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)
- > HSO-118-High-Solid-Öl<sup>[ecol]</sup> (7708)

#### Přípravné práce

- Příprava podkladu  
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

#### Zpracování

Před použitím protřepejte.  
Povrch setřete do vlhka.



#### Upozornění při zpracování

Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého kostěte nebo mopy, prach a volné nečistoty.  
Dřevěnou podlahu nikdy nepřelejte, mohou vzniknout škody nabobtnáním dřeva.  
Nikdy nenechávejte ležet vlhké hadříky na dřevěném povrchu, zabráníte tak vzniku fleků.

- Ředění  
Koncentrát zředte vodou

#### Upozornění

Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

#### Skladování / trvanlivost

Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.



#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

#### Předpis (EG) Nr. 648/2004 o čisticích prostředcích

< 5% benzoisothiazolinon, methylisothiazolinone



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.